


# To nye affaldsbeholdere fra marts 2022 - krav til placering og afhentning



**SAMSØ KOMMUNE**  
- vi gør det sammen

## De to nye affaldsbeholdere

### Dimensioner og sorteringsvejledning til seks affaldsfraktioner



**Mål på affaldsbeholder: B = 70 cm, D = 87 cm (inkl. håndtag), H = 103 cm.**

**Det anbefales at sætte de to beholdere samlet, og at der afsættes ca. 1,7 x 0,9 m til dem.**

Alle i Danmark skal sortere mere affald fra til genanvendelse - det skal vi også på Samsø. Fra foråret 2022 skal vi alle sortere madaffald, hård plast, mad- og drikkevarekartoner, metal og papir fra restaffaldet. Derfor får alle husstande to nye beholdere.

Den ene beholder er "våd", med to kamre, hvor der skal placeres madaffald og restaffald i lukkede plastposer. Beholderen tømmes hver 2. uge.

Den anden beholder er "tør", også med to kamre, hvor der opsamles hård plast, mad- og drikkevarekartoner, metal i det ene, og papir i det andet. Beholderen tømmes hver 4. uge.



Det er vigtigt, at renovatørerne nemt kan komme til beholdere, når de skal tømmes. Beholderne tømmes fra en standplads på din egen grund, der står maks. 2 meter fra skel. Du kan også vælge at stille beholderne frem til skel inden kl. 6.00 på tømmedagen. Beholderne skal stilles, så håndtagene vender frem mod renovatørerne.

## Krav til tilkørselsvej og vendemuligheder

Den nye affaldssortering medfører, at affaldet skal afhentes af større indsamlingsvogne end de nuværende. Derfor er der nye krav til tilkørselsvejen og vognens mulighed for at vende.

### Tilkørselsvejen

Tilkørselsvejen er den vej, som indsamlingsvognen benytter for at nå frem til din beholders standplads. Tilkørselsvejen kan være den offentlige vej eller en privat fællesvej. Vognen kommer kun helt frem til din ejendom, hvis følgende kriterier er opfyldt:

- Vejen er indrettet til brugen. Den skal være opbygget således, at tunge køretøjer kan køre på den uden at synke i
- Vejen har en fri bredde på 3,5 m og en frihøjde på 4,5 m i hele dens bredde
- Vejen ikke har hulvejskarakter dvs. har dybe hjulspor, hvor midterrabatten og siderabatterne er så høje, at vognen ikke kan manøvrere frit på det 3,5 meter brede frie areal
- Vejbanen er jævn, så indsamlingsvognens udstyr ikke beskadiges

Der kan også køres på privat vej, hvis grundejer ønsker det, under forudsætning af, at ovennævnte kriterier er opfyldt. Da denne type vej typisk er tilknyttet gårde og fritliggende ejendomme, skal man ved anlægsarbejder indhente de relevante godkendelser fra hhv. fredningsmyndigheden og Naturstyrelsen.

### Vendemuligheder

Forholdene ved nogle private fællesveje har hidtil været sådan, at den lille indsamlingsvogn har kunnet bakke på disse vejstrækninger. Med den nye renovationsordning og de større indsamlingsvogne, siger lovgivningen, at der nu maksimalt må bakkes 70 m. Der skal ved længere vejstrækninger derfor etableres vendemuligheder med kørefast bund.

Vendemuligheden kan være et eksisterende T-kryds eller andet, som svarer til den beskrivelse, der fremgår af bilaget til Regulativ for husholdningsaffald 2022 – 2031. Alternativt kan grundejere i området gå sammen om etablering af en vendeplads, der samtidigt kan fungere som fælles opsamlingsplads til husholdningsaffaldet.

Regulativ for husholdningsaffald 2022 – 2031 kan findes via følgende link:

<https://www.samsoe.dk/kommunen/nyheder-og-hoeringer/nyheder/regulativ-for-husholdningsaffald-i-hoering>

## Hvad sker nu?

### Hvilket opsamlingsudstyr leveres?

Der leveres 2 beholdere på 2 hjul (240 liter) fra AVK Plast, begge med 2 kamre og med to mindre låg, så det er muligt at placere det sorterede affald i det rette kammer, uden at skulle åbne hele låget.

På hver beholder er der påklæbet piktogrammer, der vejleder om brugen af det enkelte kammer. Desuden er der påklæbet en adresselabel.

Det vil blive muligt at bestille 360 liters 2-kammerbeholdere på 2 hjul fra AVK Plast, som er udstyret med et samlet låg.

### Hvor leveres opsamlingsudstyret?

Det komplette beholdersæt leveres på den enkelte ejendom, på et af følgende tre steder:

- Den af grundejer etablerede beholderstandplads
- I indkørslen til ejendommen
- På adgangssten til ejendommens hovedbygning

Leverancen bliver fotodokumenteret.

De gamle stativer tilhører grundejerne, og afhentes ikke.

### Hvornår kan beholderne tages i brug?

Beholderne bliver leveret i løbet af januar og februar, og i god tid inden den forventede opstart 28. februar 2022.

**BEMÆRK:** Beholderne må **ikke** tages i brug før det nye indsamlingssystem igangsættes. Man skal altså vente med, at opsamle specielt mad- og restaffald i beholderne. Da beholderen med disse fraktioner tømmes hver 2. uge, kan en for tidlig opsamling i værste fald medføre et oplag i 2 måneder, med de lugtge-ner dette vil give.

### Yderligere spørgsmål?

Kontakt Teknisk Forvaltning på; [post-teknisk@samsoe.dk](mailto:post-teknisk@samsoe.dk) eller tlf. **87 92 22 00**