

MILJØSCREENING

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN 2024 - 2027

Vurdering efter lov om miljøvurdering af planer og programmer

Forslag til Samsø Kommunes Spildevandsplan 2024-2027 er udarbejdet som følge af at den gældende spildevandsplan udløber med udgangen af 2023.

Der er på de følgende sider foretaget en screening af planforslaget. I screeningen er der taget udgangspunkt i ændringerne i planforslaget i forhold til spildevandsplan 2020-2023, det vil sige den kommende planperiodes planlagte kloakeringer og anlægsprojekter. På den baggrund er det samlet set kommunens vurdering at spildevandsplan 2024 – 2027 ikke har væsentlig indvirkning på miljøet.

Afgørelse om at der ikke skal foretages en miljøvurdering

Samsø Kommune har på baggrund af screeningen vurderet, at tillægget ikke har væsentlige indvirkninger på miljøet, og at det er i overensstemmelse med den øvrige kommunale planlægning samt den statslige vandområdeplan.

Samsø Kommune har endvidere vurderet, at planen ikke vil påvirke et Natura 2000-område væsentligt, beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for bilag IV-dyrearter eller ødelægge levestederne for bilag IV-plantarter, jf. bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, BEK. nr. 1240 af 24. oktober 2018 (Habitatbekendtgørelsen).

Kommunen træffer på den baggrund afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering. Afgørelsen er truffet efter §10, stk. 1, i Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), LBK nr. 1225 af 25. oktober 2018.

Kommunens afgørelse offentliggøres samtidig med forslag til spildevandsplan 2024 – 2027 for Samsø Kommune.

Klagevejledning

Kommunens afgørelse om ikke at udarbejde en miljøvurdering kan i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), LBK nr. 1225 af 25. oktober 2018, kapitel 18 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår indhold og tilvejebringelse.

Klageberettiget efter lovens § 48, stk. 3 og 4, og § 49, stk. 1, er

- Miljø- og fødevareministeren,
- enhver med retlig interesse i sagens udfald, og
- landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Du klager via klageportalen, som du finder via borger.dk eller virk.dk. Du logger på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Samsø Kommune via klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, foreninger, organisationer og offentlige myndigheder.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Samsø Kommune. Hvis Samsø Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. Se betingelserne for at blive fritaget naevneneshus.dk.

Klage skal indgives senest 4 uger fra offentlig bekendtgørelse.

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal det ske inden 6 måneder efter planens offentliggørelse.

Miljøscreening

Miljøparameter	Ikke væsentlig	Væsentlig	Ikke relevant	Indgår allerede	Bør afklares	Bemærkninger og baggrund
LANDSKAB & BYMILJØ						
Bykerne, villaområde, tæt-lav boligområde, industriområde, landsby, Kommuneplanramme, Byarkitektonisk værdi	x					Planforslaget vurderes ikke at få væsentlig indvirkning på bymiljø.
Grønne områder, græsarealer, stier, skov, hegn, mark, herunder adgang til disse områder.	x					Planforslaget vurderes ikke at få væsentlige indvirkninger i forhold til grønne områder, adgangsforhold mm.
Landskabelige særpræg og interesseområder, kystnærhedszone	x					Hele Samsø er omfattet af kystnærhedszonen og hele øen undtagen den centrale del omkring er udpeget som landskabeligt interesseområde. Planforslaget vurderes ikke at få væsentlig indvirkning på øens karakter.
Geologiske særpræg og interesseområder	x					Planforslagets vurderes ikke at få væsentlig indvirkning på områdets karakter.
Fredskov Skovrejsning			x			Planforslaget vurderes ikke at være relevant i forhold til skovrejsning eller nedlæggelse af skov.
Kirkeområder, bevaringsværdige bygninger, fortidsminder, kulturmiljøer	x					Planforslaget vurderes ikke at få væsentlige indvirkninger på kirkeområder, bevaringsværdige bygninger, fortidsminder eller kulturmiljøer
Muligheden for udendørs aktiviteter, friluftsliv og rekreative interesser	x					Planforslaget vurderes ikke at få væsentlige indvirkninger på de rekreative interesser

Miljøparameter	Ikke væsentlig	Væsentlig	Ikke relevant	Indgår allerede	Bør afklares	Bemærkninger og baggrund
NATURBESKYTTELSE						
Beskyttet natur, Natura 2000 områder,	x					Kommunen vurderer, at planforslaget ikke vil påvirke beskyttet natur, Natura 2000 områder eller Bilag IV arter negativt.
Potentiel natur, Økologiske forbindelser, Grønt Danmarkskort	x					Planforslaget vurderes ikke at få væsentlige indvirkninger i forhold til potentiel natur, Økologiske forbindelser, Grønt Danmarkskort
Vandløb, søer, vådområder	x					Planforslaget vurderes at have positiv indvirkning vandløb søer og vådområder, som følge af at en del punktkilder i det åbne land i medfør af planen får afskåret udledningen.
Bygge- og beskyttelseslinjer			x			Planforslaget vurderes ikke at være relevant i forhold til bygge- og beskyttelseslinjer.
BEFOLKNING OG SIKKERHED						
Tryghed, forebyggelse af kriminalitet			x			Planforslaget vurderes ikke at være relevant i forhold til kriminalitet
Adgangs- og parkeringsforhold			x			Planforslaget vurderes ikke at være relevant i forhold til adgangs- og parkeringsforhold er
Risikoforhold, afstande, hensyn			x			Planforslaget vurderes ikke at være relevant i forhold til risikoforhold
Nærhed, udsigt, lysindfald			x			Planforslaget vurderes ikke at være relevant i forhold til udsigt mv.
TRAFIK / INFRASTRUKTUR						
Trafiksikkerhed, oversigtsforhold, hastighed, tryghed			x			Planforslaget vurderes ikke at generelt at være relevant i forhold til trafiksikkerhed.
Ændring i forbrug, effektivisering af drift			x			Planforslaget vurderes ikke at være relevant i forhold til ændring i forbrug
Trafikmønstre- og mængder, transportbehov, typer af trafikanter			x			Planforslaget vurderes ikke at være relevant i forhold til trafikmønstre mv.
Ændring af trafik- og støjbelastning, hensyn til omkringboende.	x					Lokalt vil der i forbindelse med etablering af nye kloakledninger, opstå midlertidige ændringer af områdets trafik- og støjbelastning.

Miljøparameter	Ikke væsentlig	Væsentlig	Ikke relevant	Indgår allerede	Bør afklares	Bemærkninger og baggrund
FORURENING & STØJ						
Maskin-, ventilations- og transportstøj, vibrationer fra maskiner og køretøjer, samt støj fra børn / institutioner	x					Generelt forventes der ingen væsentlige ændringer. Ved etablering af kloakanlæg og anlæg af rense løsninger for enkeltejendomme kan forekomme støj, men i begrænset tidsrum og meget lokalt.
Belysning, skilte, blanke overflader, trafiklys, lys fra køretøjer	x					Der forventes ikke påvirkninger af lys og refleksioner. Arbejdet vil foregå i dagtimerne og foregå i begrænset tidsrum.
Støv, vanddamp, aerosoler, lugt	x					Anlæggene vil ligge spredt i det åbne land. Der vurderes ikke at kunne forekomme væsentlige påvirkninger.
Jordforureningsklasser, jordbundsforhold	x					Der er ikke kendskab til om de enkelte renseløsninger skal etableres i områder med forurenede jord. Forhold vedr. jordforurening bliver reguleret jf. gældende lovgivning og vurderes ikke at vil give anledning til væsentlige påvirkninger.
Afstand til vandforsyning /boring, indvindingsområder / grundvandsbeskyttede morænelag i området	x					Ingen ændringer, afstanden til vandforsyning/boringer overholdes jfr. lovgivningen på området. Det er vurderingen at risikoen for forurening af drikkevandsressourcen på Nordøen mindskes ganske betragteligt som følge af planforslaget.
Afledning af befæstede arealer, tagarealer til søer, åer, grøft og dræn, risiko for spild med forurenede stoffer	x					Udledning af overfladevand til vandløbene sker i overensstemmelse med vandområdeplan, spildevandsplan og udledningstilladelser.
Håndtering af spildevand				x		Spildevandsplanlægningen har som overordnet mål at alle kloakoplande på lang sigt adskiller regn- og spildevand.

Miljøparameter	Ikke væsentlig	Væsentlig	Ikke relevant	Indgår allerede	Bør afklares	Bemærkninger og baggrund
Hvilke eksisterende aktiviteter medfører miljøbelastning i dag. Planens betydning for den samlede belastning i området.	x					Ballen by er fælleskloakeret og separatkloakeres i planperioden. Derudover optages en del ejendomme i det åbne land som kloakopland, hvilket har betydning for mindskelse af miljøbelastningen. Kloakering af områderne vurderes således at have en positiv indvirkning på miljøet.
RESSOURCEANVENDELSE						
Arealudlæg i forhold til kommunens strategi og visioner	x					Planforslaget fungerer som grundlag for spildevandsselskabets arbejde med kloakeringen på Samsø og samtidig også opfølgning på udlagte rammer i kommuneplanen
Udnyttelse af areal (ekstensivt/intensivt)	x					Sørenden omklassificeres til et vandløb i overensstemmelse med faktisk anvendelse og kommuneplan mv.
Energiforbrug - opførelse og drift	x					Etablering af trykledninger og pumpestationer øger spildevandsforsyningens energiforbrug, men det vurderes ikke at være i væsentligt omfang.
Vandforbrug, Kapacitet recirkulation, bortledning			x			Planforslaget vurderes ikke at være relevant i forhold til vandforbrug
Produkters levetid, bæredygtighed, aldring			x			Planforslaget vurderes ikke at være relevant i forhold til produkters levetid mv.
Kemikalier, miljøfremmede stoffer	x					Nordøens og Sydøens renselanlæg håndterer den største mængde spildevand på Samsø og renser disse stoffer fra inden det udledes. Konsekvensen af planforslaget er at mere spildevand ledes til renselanlægget, og planforslaget vurderes således at bidrage hertil.
Restprodukter, sortering, genbrug			x			Planforslaget vurderes ikke at være relevant i forhold til affald.